

**S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.**

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997, CIF :RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA/Divizia RETEA ACCES ROMANIA

Departament Proiectare si Implementare Retea Pasiva/ Compartiment Inventar de Retea

Nr. inregistrare: 100/05/03/01/BC/SV/1137/07.09.2020

Aviz nr. 120 / 2020

Catre : MUNICIPIUL BISTRITA

Adresa : BISTRITA, PIATA CENTRALA NR.6

**AVIZ CONDITIONAT**

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicatii pentru : «Consolidare DJ173, suprapunere cu strada Valea Jelnei intre km 1+168 si km 1+320 in urma alunecarilor de teren» mun. Bistrita, conform documentatiei depusa nr. 74/26.08.2020, va comunicam urmatoarele:

***În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicatii instalate subteran (in canalizatie/ sapatura) si aerian.***

Avand in vedere importanta deosebita a retelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom Romania, cit si faptul ca acestea vor fi afectate de lucrarile proiectate conform documentatiei prezentate, Telekom este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii urmatoarelor masuri de protejare a retelelor telefonice subterane si/sau aeriene:

- Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa numai sub asistenta tehnica a Telekom. Pentru aceasta cu 48 ore inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, la Dep. Centru Operatiuni CJ-AB-BN(dl. Hangan Vasile), telefon 0263232400, e\_mail: vasile.hangan@telekom.ro.
- Predarea amplasamentului privind reseaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si Telekom, la predarea amplasamentului.
- La executia lucrarilor propuse de dumneavoastra se vor respecta prevederile STAS-ului E8591/1 din '91 si a STAS-ului 1999/86;
- Distanța minima in plan orizontal intre instalatiile de telecomunicatii subterane si lucrarea propusa va fi de minim 0,6 metri, conform SR 8591/97; Nu se vor cala utilaje si nu se vor depozita materiale pe canalizatia /reseaua Tc(CU), Tc(FO) subterana.
- Distanța minima in plan orizontal intre instalatiile de telecomunicatii aeriene si lucrarea propusa va fi de minim 1,5 metri, conform SR 1999/86;
- Pe traseul instalatiilor tc. subterane cota in plan vertical la amenajarea terenului nu va cobori sub 0,30m.
- Se vor lua masuri de protejare a instalatiilor Tc. existente. Modalitatile si solutiile tehnice privind protejarea acestora, se vor discuta in mod obligatoriu cu delegatul nostru iar chetuielile de protejare a retelelor tc. vor fi suportate de catre beneficiar.
- Aducerea la cunostinta tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care executa lucrari in cadrul acestui proiect a conditiilor prezentului aviz.
- Vor fi incluse si fondurile necesare ridicarii sau coborarii gurilor de camine telefonice la noul nivel al carosabilului, in cazul in care nivelul acestuia se va modifica fata de cel existent, in urma lucrarilor proiectate.
- Costul eventualelor lucrari de proiectare si constructii montaj de deviere, protejare a cablurilor de telecomunicatii va fi suportat de catre beneficiarul avizului.
- Toate lucrarile proiectate prin aceasta documentatie in zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevazute a se executa obligatoriu manual si in prezenta delegatilor Telekom.