



CANALIZARE MENAJERA

Simbol, tip si lungime canal	Tronson 1 - PVC DN125-160-CV1-CV3, L=90m
------------------------------	--




Date hidraulice			DN125 l=6‰, Qmax=12.77 l/s, Vmax=1.10m/s	DN160 l=6‰, Qmax=18.70 l/s, Vmax=1.15m/s
Cota teren [mdMN]		337.30	337.00	337.50
Distanțe	Partiale [m]		42.00	48.00
	Cumulate [m]	0.00	42.00	90.00
Acoperire		1.50	1.50	2.35
Cota radier canal [mdMN]		335.80	335.50	335.15
Adancime sapatura [m]		1.60	1.60	2.45
Cota excavatie [mdMN]		335.70	335.40	335.05
Profil [km+m]		0+000	0+042	0+090

Simbol, tip si lungime canal	Tronson 2 - PVC DN125-160-CV4-CV3, L=104.5m
------------------------------	---



CV Camin de vizitare

Date hidraulice			Qmax=12.77 l/s, Vmax=1.10m/s	Qmax=18.70 l/s, Vmax=1.15m/s	Qmax=18.70 l/s, Vmax=1.15m/s
Cota teren [mdMN]		337.30	337.00	337.50	337.50
Distanțe	Partiale [m]		46.00	48.00	10.50
	Cumulate [m]	0.00	46.00	94.00	104.5
Acoperire		1.50	1.50	2.30	2.35
Cota radier canal [mdMN]		335.80	335.50	335.20	335.15
Adancime sapatura [m]		1.60	1.60	1.60	2.45
Cota excavatie [mdMN]		335.70	335.40	335.10	335.05
Profil [km+m]		0+000	0+046	0+094	0+105

<div><p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</p><p>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</p></div>			Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA		Nr. proiect: 37/2022
			Obiectiv: CONSTRUIRE LOCUINTE DE NECESITATE		Faza: SF
			Amplasament: Mun. Bistrita, Loc. Comp. Viisoara, Str. Sperantei,Nr. 4, Jud Bistrita-Nasaud		
Șef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara: 1:50	Instalatii sanitare-Profil canalizare menajera	Planșa nr: IS-05
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu				
Proiectat:	ing. Minecan Alexandra		Data Iunie 2022		
Desenat:	ing. Minecan Alexandra				