



FUNDATIE DULAP A.D.C. DIN BETON C20/25




CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII LUCRARILOR
DIN BETON CONFORM CP012/1-2007

BETON / CONCRETE	C20/25
- CLASA DE EXPUNERE	XC2
- RAPORT MAX. APA-CIMENT	0.60
- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)	260
- TIP CIMENT	CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL; CEMIII/A

VEDERE B-B



VEDERE A-A



NOTA:
Numarul de tevi din fundatie si pozitia lor vor fi de 2-3 bucati
amplasate in functie de pozitia camerei ce deservește
dulapului ADC.

Sef Proiect	Ing. A. Sanmarghitan	Aprobat	A.Mihalcea			
Proiectat	Ing. M. Grigore	Data	2024		Scara	
Denumire Proiect:						Faza:
„Extindere sistem de management al traficului in municipiul Bistrita – etapa 1”						S.F.
Beneficiar:			DETALII DE EXECUTIE			Revizie
MUNICIPIUL BISTRITA Piata Centrala nr.6, Bistrita, 420040						
Proiectant:						Detaliu fundatie ADC
AM PROJECT DESIGN & CONSULTING S.R.L. Bucuresti, str.Petru Rares 26–28, et.1, sector 1, 011102 RO–3170727, office@am-project.ro, www.am-project.ro						Planşa PD-05