



FUNDATIE DULAP A.D.C. DIN BETON C20/25




CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII LUCRARILOR
DIN BETON CONFORM CP012/1-2007

BETON / CONCRETE	C20/25
- CLASA DE EXPUNERE	XC2
- RAPORT MAX. APA-CIMENT	0.60
- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)	260
- TIP CIMENT	CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LI; CEMIII/A




VEDERE B-B



VEDERE A-A



NOTA:
Numarul de tevi din fundatie si pozitia lor vor fi de 2-3 bucati
amplasate in functie de pozitia camerei ce deservește
dulapului ADC.

Sef Proiect	dr.ing.V. Stan		Aprobat	dr.ing.V. Stan					
Proiectat	ing. R. Moraru		Data	2024		Scara			
Denumire Proiect:									Faza:
„Extindere sistem de management al traficului in municipiul Bistrita – etapu 2”									S.F.
Beneficiar:				<div>DETALII DE EXECUTIE</div> <div>Detaliu fundatie ADC</div>					Revizie
MUNICIPIUL BISTRITA Piata Centrala nr.6, Bistrita, 420040									
Proiectant:									Planşa
SMART TECHNOLOGY RESEARCH & CONSULTING S.R.L. Bucuresti, str.A.Constantinescu 19, sector 1, 011471 RO-31897462, office@smart-tc.ro									PD-05