

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>3</b>	<b>AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I</b>	
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	3
DO	Devizul obiectului	5
C1	Centralizatorul investitiei	6
<b>3.1</b>	<b>AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>AMENAJARI EXTERIOARE</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	7
F4	Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice	10
F5	Fisa tehnica	11
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	16
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	17
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	18
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	19
<b>3.1.2</b>	<b>AMENAJARE SPATIU DE JOACA</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	20
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	22
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	23
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	24
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	25
<b>3.1.3</b>	<b>TEREN DE SPORT</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	26
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	29
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	31
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	32
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	33
<b>3.1.4</b>	<b>ZONA FITNESS</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	34
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	36
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	37
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	38
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	39
<b>3.1.5</b>	<b>LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	40
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	41
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	42
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	43
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	44
<b>3.1.6</b>	<b>ORGANIZARE DE SANTIER</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	45
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	46
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	47
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	48
<b>3.1.7</b>	<b>DOTARI /ECHIPAMENT</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	49
F4	Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice	50
F5	Fisa tehnica	51
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	68
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	69
<b>3.1.8</b>	<b>REFACERI ZONE AFECTATE</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	70
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	71
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	72
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	73
<b>3.2</b>	<b>INSTALATII</b>	
<b>3.2.1</b>	<b>INSTALATIE NOCTURNA</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	74
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	77
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	79
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	80
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	81
<b>3.2.2</b>	<b>INSTALATII SANITARE</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	82
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	84
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	86
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	87

<b>3.3</b>	<b>RACORDURI UTILITATI</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>ALIMENTARE CU APA</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	88
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	90
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	92
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	93
<b>3.3.2</b>	<b>CANALIZARE</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	94
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	96
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	98
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	99
<b>3.3.3</b>	<b>ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA</b>	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	100
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	102
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	103
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	104
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	105




Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.2.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA		
1.2.1.1	AMENAJARI EXTERIOARE		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.3.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA		
1.3.1.8	REFACERI ZONE AFECTATE		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
2.3	RACORDURI UTILITATI		
2.3.1	ALIMENTARE CU APA		
2.3.2	CANALIZARE		
2.3.3	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA		
3.5	<b>Proiectare</b>		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor-DTAC+PTH		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA		
4.1.1.2	AMENAJARE SPATIU DE JOACA		
4.1.1.3	TEREN DE SPORT		
4.1.1.4	ZONA FITNESS		
4.1.1.5	LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA		
4.1.2	INSTALATII		
4.1.2.1	INSTALATIE NOCTURNA		
4.1.2.2	INSTALATII SANITARE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.2.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA		
4.2.1.7	DOTARI /ECHIPAMENT		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.3.1	Deviz: AMENAJARI EXTERIOARE		
4.3.2	Deviz: DOTARI /ECHIPAMENT		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	<b>Organizare de șantier</b>		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.1.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA		
5.1.1.1.6	ORGANIZARE DE SANTIER		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>			
<b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>			



Proiectant,




---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

## Devizul obiectului: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA			
4.1.1.2	AMENAJARE SPATIU DE JOACA			
4.1.1.3	TEREN DE SPORT			
4.1.1.4	ZONA FITNESS			
4.1.1.5	LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA			
4.1.2	INSTALATII			
4.1.2.1	INSTALATIE NOCTURNA			
4.1.2.2	INSTALATII SANITARE			
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.2.1	AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA			
4.2.1.7	DOTARI /ECHIPAMENT			
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.3.1	Deviz: AMENAJARI EXTERIOARE			
4.3.2	Deviz: DOTARI /ECHIPAMENT			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>				
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>				

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

## Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	<b>AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA</b>		
1.1	AMENAJARI EXTERIOARE		
1.2	AMENAJARE SPATIU DE JOACA		
1.3	TEREN DE SPORT		
1.4	ZONA FITNESS		
1.5	LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA		
1.6	ORGANIZARE DE SANTIER		
1.7	DOTARI /ECHIPAMENT		
1.8	REFACERI ZONE AFECTATE		
2	<b>INSTALATII</b>		
2.1	INSTALATIE NOCTURNA		
2.2	INSTALATII SANITARE		
3	<b>RACORDURI UTILITATI</b>		
3.1	ALIMENTARE CU APA		
3.2	CANALIZARE		
3.3	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA		
<b>TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):</b>			
<b>TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):</b>			
<b>TOTAL VALOARE (fara TVA):</b>			
<b>Taxa pe valoarea adaugata (19 %):</b>			
<b>TOTAL VALOARE:</b>			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);




Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA


Devizul: AMENAJARI EXTERIOARE

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
		LUCRARI GENERALE				
1	TsC18XA	Sapatura mecanica cu buldozer pe senile de 65-80 cp inclusiv impingerea pamantului pana la 10m teren cat I	MC	32,8500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSA01A %	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate,cu latimea < 1,00 m si max.1,50 m adancime,cu taluz vertical,pt.gropi poligonale de fundatii, santuri,canale etc.,exec.in cant. < 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	mc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RpDD01A %asim	Strat din piatra sparta concasata (de cariera) asternuta in straturi avand grosime finala dupa compactare de 10cm Piatra sparta 98%	mc	17,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSD16XA	Strat din balast compactat 20 cm	metru cub	33,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	DE02A02+	Dală beton pătrată gri 40x40x6 cm	mp	165,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	DE03A01+	Bordură B4 din beton gri 50x20x5 cm	ml	232,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km	tona	100,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL LUCRARI GENERALE				
		PLANTARE ARBORI				
8	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	21,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	14,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		



				Utilaj:		
				Transport:		
11	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	13,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	SVC.28.III. A.C.1	asim*Plantarea Arbusti ornamentali livrati in balot de pamant	buc	13,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	DA27B%	asim*Plantare flori ornamentale	buc	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	DA28B%	asim*Plantare tuia gard viu- Leylandii (Cupressocyparis) – Gard viu – Chiparos	buc	214,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL PLANTARE ARBORI				
		MOBILIER STRADAL				
17	ACA02E%	asim*Montare mobilier stradal-banca	buc	34,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	ACA02E%	asim*Montare mobilier stradal-balansoar lemn	buc	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	ACA02E%	asim*Montare mobilier stradal-cos de gunoi	buc	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	ACA02E%	asim*Montare mobilier stradal-cisnea apa	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	ACA02E%	asim*Montare mobilier stradal-complex 2 banci si masa	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL MOBILIER STRADAL				
22	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km	tona	107,0000		





			Material:		
			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul F4 - LISTA**

**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	banca stradala	buc	34,0000			Fisa tehnica nr. 1
2	balansoar sezlong de lemn	buc	5,0000			Fisa tehnica nr. 2
3	cos de gunoi	buc	12,0000			Fisa tehnica nr. 3
4	cisnea apa	buc	2,0000			Fisa tehnica nr. 4
5	complex 2 banci cu masa	buc	4,0000			Fisa tehnica nr. 5
TOTAL:				Lei:		

Proiectant,



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: banca stradala**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiune: 1900x600x850 mm; Sezut: 1800x450 mm Banci stradale pentru parcuri si bulevarde, va prezentam o banca de odihna robusta cu un design modern constructie ergonomica poate fi folosita de 3 persoane simultan cu o capacitate de pana la 410 kg este cel mai robust produs din aceasta gama. Bancuta este rezistenta si la vandalism nu numai la intemperii si UW, procedeul de fabricatie asigura o calitate exceptionala a acestor produse, bancutele realizate integral din otel zincat au o durata de viata de pana la 20 de ani		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica si manualul de utilizare in limba romana.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificare ISO 9001 - Conformitate cu standarde romanesti si europene, marcaj CE		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: minim 24 luni de la punerea in functiune		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Conditii de livrare si plata: conform contract		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** balansoar sezlong de lemn

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Material: Lemn de acacia cu finisaj subțire de ulei, pentru exterior Dimensiuni: 149 x 60 x 86 cm (L x l x î) Greutate (kg) 16 kg		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica si manualul de utilizare in limba romana.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificare ISO 9001 - Conformitate cu standarde romanesti si europene, marcaj CE		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: minim 24 luni de la punerea in functiune		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> - Conditii de livrare si plata: conform contract		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** cos de gunoi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Cos gunoi stradal dreptunghiular negru cu lemn Meco, volum 40 litri , dimensiune totala 35x35x65cm , dimensiune cos 30x30x50cm , culoare neagra acoperit cu lemn, vopsit electrostatic. Capac cu scrumiera  Destinat parcurilor si zonelor de agrement, datorita aspectului sau.		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica si manualul de utilizare in limba romana.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificare ISO 9001 - Conformitate cu standarde romanesti si europene, marcaj CE		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: minim 24 luni de la punerea in functiune		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> - Conditii de livrare si plata: conform contract		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** cisea apa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni:  Înălțime totală: 97,0 cm  Diametru fântână: 20-23 cm  Diametru bază fântână 31,5 cm  Greutate: 16 kg. Cișmeaua cu robinet pentru exterior are o structură ușoară, simplă de manevrat. Această fântână este destinată în special spațiilor exterioare		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> - Certificare ISO 9001 - Conformitate cu standarde romanesti si europene, marcaj CE		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: minim 24 luni de la punerea in functiune		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> - Conditii de livrare si plata: conform contract		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: complex 2 banci cu masa**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Masa cu 2 banci Structura metalica realizata din profile 70x70x2 mm; Blaturi realizate din lamele de lemn tratat; Structura de metal vopsita in camp electrostatic; Capacitate 6 persoane; *Structura metalica se poate vopsi in orice nuata din codul de culori RAL. Dimensiuni (LxIxh) 1800x1700x750 mm Inaltime banca 400 mm Latime blat 750 mm Placaj Lamele lemn Finisaj standard RAL9005 Negru Mat		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba romana.		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificare ISO 9001 - Conformitate cu standarde romanesti si europene, marcaj CE		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: minim 24 luni de la punerea in functiune		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> - Conditii de livrare si plata: conform contract		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: AMENAJARI EXTERIOARE

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	1225	"CATALPA BIGNONIOIDES NANA (forma globuloasa)"	Depozit	13,0000	buc			0,0020	
2	1254	ACER PALMATUM ATROPURPUREUM - (artar japonez rosu) 80 cm inaltime min	Depozit	14,0000	buc			0,0021	
3	1225	ACER PALMATUM KATSURA - (artar japonez auriu)	Depozit	13,0000	buc			0,0020	
4	7106239	Apa	Depozit	3,7400	mc			3,7400	
5	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	7,7030	mc			7,7030	
6	14214022 06189	Balast optimizat	Depozit	33,0000	mc			56,1000	
7	20055310	Beton C16/20	Depozit	7,0800	mc			16,9920	
8	20055304	Bordură E B4 din beton gri 50x20x5 cm	Depozit	236,6400	ml			425,9520	
9	1226	Leylandii (Cupressocyparis) – Gard viu – Chiparos 60cm	Depozit	214,0000	buc			0,0321	
10	7200013	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA inaltime 180 cm	Pret de referinta	21,0000	buc			0,0032	
11	20055303	Nisip	Depozit	9,9000	mc			15,8400	
12	20055247	Pavele 40x40x6 Culoare: Antracit	Depozit	168,3000	mp			302,9400	
13	2201658	Piatră sparta concasată amestec optimal (0-63)mm	Depozit	20,4000	mc			30,6000	
14	1222	SPIRAEA VANHOUTTEI - (cununita alba)	Depozit	20,0000	buc			0,0030	
15	1223	Syringa Bloomerang Dark Purple - liliacul 100 cm inaltime	Depozit	15,0000	buc			0,0023	
16	1224	TILIA PLATYPHYLLOS - tei cu frunza mare	Depozit	1,0000	buc			0,0002	
17	1228	trandafiri diverse culori	Depozit	15,0000	buc			0,0023	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>								<b>859,9159</b>	



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000002	Muncitor deservire	153,6200		
2	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	72,7810		
3	93100600199 22	Muncitor deservire constructii montaj	5,9400		
4	20000145	Pavator	326,4400		
5	12831	Pavator categoria a III-a	22,7800		
6	19621	Sapator categoria a I-a	30,0000		
7	19621	Sapator categoria a II-a	40,0000		
8	19631	Sapator categoria a III-a	45,8000		
9	20000239	Silvicultor grila de incadrare a 5-a	145,5000		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>842,8610</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,3910		
2	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	39,4200		
3	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	4,3860		
4	2952240002185	Rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t	3,2340		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
**Devizul:** AMENAJARI EXTERIOARE

**Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile**

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888946	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 25 km	207,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: AMENAJARE SPATIU DE JOACA

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
		LUCRARI GENERALE				
1	TsC18XA	Sapatura mecanica cu buldozer pe senile de 65-80 cp inclusiv impingerea pamantului pana la 10m teren cat I	MC	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSA01A %	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate,cu latimea < 1,00 m si max.1,50 m adancime,cu taluz vertical,pt.gropi poligonale de fundatii, santuri,canale etc.,exec.in cant. < 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	mc	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	AcE129A+	Protejarea sistemului cu folie geotextil	mp	235,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RpDD01A %asim	Strat din piatra sparta concasata (de cariera) asternuta in straturi avand grosime finala dupa compactare de 15cm Piatra sparta 98%	mc	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	DE05A02+	ASIM*Montare borduri de cauciuc (500x250x40 mm)	ml	69,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSH37A1	asim*Turnare strat tartan realizat din granule EPDM inclusiv marcajele confrom planselor de specialitate grosime 5 cm(40mm SBR +10 mm EPDM)	mp	234,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL LUCRARI GENERALE				
7	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km	tona	88,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				

Profit	%		
--------	---	--	--

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARE SPATIU DE JOACA

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	9,0650	mc			9,0650	
2	182141	Asim * Pardoseala loc de joacă 40mmSBR+10mm EPDM (va conține toate materialele necesare )	Depozit	234,0000	mp			0,0000	
3	20020808	Folie geotextil hf 180, b=5.15, l=100m	Depozit	235,0000	mp			0,2350	
4	20055307	Montare borduri de cauciuc (500x250x40 mm)	Depozit	70,3800	ml			0,0000	
5	2201658	Piatră spartă concasată amestec optimal (0-63)mm	Depozit	52,5000	mc			78,7500	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>88,0500</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARE SPATIU DE JOACA

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10111	Asfaltator categoria I	104,5980		
2	320545	Instalator categoria I	7,0500		
3	4154542	Muncitor calificat	70,2000		
4	20000002	Muncitor deservire	2,3500		
5	20000002	Muncitor deservire	4,1400		
6	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	102,2000		
7	20000145	Pavator	13,1100		
8	12831	Pavator categoria a III-a	46,9000		
9	12811	Pavator categoria I	11,2320		
10	19621	Sapator categoria a I-a	7,5000		
11	19621	Sapator categoria a II-a	10,0000		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>379,2800</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** AMENAJARE SPATIU DE JOACA

## Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,8050		
2	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	42,0000		
3	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	3,5568		
4	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	9,0300		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
**Devizul:** AMENAJARE SPATIU DE JOACA

**Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile**

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888946	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 25 km	88,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: TEREN DE SPORT

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
		TEREN GAZON NATURAL				
1	TsC18XA	Sapatura mecanica cu buldozer pe senile de 65-80 cp inclusiv impingerea pamantului pana la 10m teren cat I	MC	40,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	AcE129A+	Protejarea dren cu folie drenaj	mp	324,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RpDD01A %asim	Strat agregate naturale protejare dren	mc	194,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RpDD01A %asim	Strat agregate naturale cilindrate 20 cm grosime dupa compactare	mc	189,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	DA08F4	Strat de pamant 30 cm-dupa compactare	mp	989,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TsH06XB	Semanarea gazonului pe terenul de sport	mp	1 000,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	9,6800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL TEREN GAZON NATURAL				
		ELEVATII SI FUNDATII IZOLATE				
8	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	160,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CZ0301K1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier-BST 500, STNB - cat. de ductilitate C	kg	2 100,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice	kg	2 100,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
11	CA07D1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în radiere (plăci, grinzi), fundații continue și pereți (sub cota ± 0,00) a construcției la adâncime de pompare până la 10 m și distanțe până la 15 m, inclusiv Beton C30/37 pt elevatii	mc	24,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CA07D1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în radiere (plăci, grinzi), fundații continue și pereți (sub cota ± 0,00) a construcției la adâncime de pompare până la 10 m și distanțe până la 15 m, inclusiv Beton C30/37 Fundatii izolate	mc	4,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL ELEVATII SI FUNDATII ISOLATE				
		IMPREJMUIRE SIDOTARI TEREN				
13	W1SC07A %ASIM	Imprejmuire perimetrala din plasa metalica plastifiata si impletita	mp	528,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	W2SC07A %ASIM	Imprejmuire perimetrala cu stalpi metalici	mp	66,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	W2SC07A %ASIM	Imprejmuire perimetrala cu stalpi metalici	mp	66,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	3443543	asim*teava metalica rectangulara 30x30x3 mm(bare orizontale imprejmuire)	ml	396,0000		
				Material:		
				Transport:		
17	515555	asim*Poarta acces teren de fotbal	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
18	1658435asi m	Plasa de protectie polietilena,fir 2mm , ochiuri 45x45 , cu bordura perimetrala -montata deasupra terenului	mp	968,0000		
				Material:		
				Transport:		
19	5554245asi m	Plasa textila din poliamida, h=2.00 m	mp	264,0000		
				Material:		
				Transport:		
20	6306599AS IM	Poarta de fotbal cu bara din aluminiu 3,00x2,10 x90 cu plasa textila	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
21	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea pentru trasarea terenului	mp	500,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL IMPREJMUIRE SIDOTARI TEREN				
22	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	910,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: TEREN DE SPORT

## Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7444325	Ingrasamant Gazon STRESS CONTROL Eliberare lenta 2-3 luni	Depozit	30,0000	kg			0,0303	
2	2200331	Amestec agregate 0-30 mm pentru protejarea drenului	Pret de referinta	194,0000	mc			310,4000	
3	6202806	Apa	Depozit	17,4240	mc			17,4240	
4	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	61,3180	mc			61,3180	
5	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	99,4042	mc			99,4042	
6	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	2,8600	mc			2,8600	
7	515555	asim*Poarta acces teren de fotbal	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
8	2004921	asim*Stalpi metalici teava 60x60x4, L=6 m	Depozit	66,0000	buc			0,0660	
9	2004921	asim*Stalpi metalici teava 70x70x5, L=2 m	Depozit	66,0000	buc			0,0660	
10	3443543	asim*teava metalica rectangulara 30x30x3 mm(bare orizontale imprejmuire)	Depozit	396,0000	ml			0,0000	
11	14211022 00147	balast amestec optim	Pret de referinta	189,8000	mc			303,6800	
12	2100995	Beton de ciment Beton C30/37	Depozit	28,6000	mc			75,7900	
13	6309903	Confectie metalica sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	Depozit	0,8580	kg			0,0010	
14	5886899	Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 ol 34 s 2111	Depozit	0,2860	kg			0,0003	
15	10092	Cuie si scoabe pentru lemn	Depozit	40,0000	xx			0,0000	
16	7106613	Decofrol	Depozit	19,2000	kg			0,0192	
17	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	Depozit	175,0000	kg			0,2187	
18	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	315,0000	buc			0,0032	
19	10072	Dulap lemn diverse specii	Depozit	0,3200	mc			0,0000	
20	20020808	Folie drenaj	Depozit	324,0000	mp			0,3240	
21	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	0,0257	mc			0,0206	
22	10165	Lemn rotund foioase	Depozit	0,3200	mc			0,0000	
23	20047286	Material marunt	Depozit	10,0000	%			0,0000	
24	20047286	Material marunt	Depozit	14,0000	%			0,0000	
25	2000573	Otel beton conform extras de armatura	Depozit	2 131,5000	kg			2,1315	
26	20010472	Pamant vegetal	Pret de referinta	296,7000	mc			35,6040	
27	2004921	Plasa de gard verde impletita 50X50mm 150cm 25m rezistenta la radiatii UV si intemperii	Depozit	528,0000	mp			0,5280	
28	1658435a sim	Plasa de protectie polietilena,fir 2mm , ochiuri 45x45 , cu bordura perimetrala -montata deasupra terenului	Depozit	968,0000	mp			0,0000	
29	5554245a	Plasa textila din poliamida,	Depozit	264,0000	mp			0,0000	

	sim	h=2.00 m							
30	6306599A SIM	Poarta de fotbal cu bara din aluminiu 3,00x2,10 x90 cu plasa textila	Depozit	2,0000	buc			0,1722	
31	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	21,0000	kg			0,0210	
32	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	Depozit	24,0000	kg			0,0240	
33	10147	Scandura lemn diverse specii	Depozit	3,2000	mc			0,0000	
34	7204435	Seminte Gazon natural- rezistent la boli, seceta, trafic, Amestec: Lolium perene 50%, Poa pratensis 50% 4.5-5 kg /100mp	Depozit	80,0000	kg			0,0808	
35	6108804	Vopsea marcaje teren sport	Depozit	5,0000	kg			0,0054	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>910,1924</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: TEREN DE SPORT

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	1,7160		
2	10231	Betonist categoria a III-a	1,7160		
3	10251	Betonist categoria a V-a	1,7160		
4	10211	Betonist categoria I	1,7160		
5	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	3,1460		
6	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	232,0000		
7	10711	Dulgher constructii categoria I	1,7160		
8	11121	Fierar beton categoria a II-a	31,5000		
9	11131	Fierar beton categoria a III-a	147,0000		
10	11131	Fierar beton categoria a III-a	2,2880		
11	11111	Fierar beton categoria I	46,2000		
12	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	69,2300		
13	320545	Instalator categoria I	9,7200		
14	20000002	Muncitor deservire	3,2400		
15	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	442,2000		
16	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	6,3000		
17	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	167,9900		
18	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	59,7800		
19	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	2,2880		
20	12821	Pavator categoria a II-a	49,4500		
21	12831	Pavator categoria a III-a	257,1460		
22	12811	Pavator categoria I	128,5700		
23	90321	Peisagist categoria a II-a	100,0000		
24	90311	Peisagist categoria I	6,3501		
25	NMB022711	Sudor electric cat. 1	528,0000		
26	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	23,9950		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>2 324,9731</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: TEREN DE SPORT

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	8,8274		
2	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	1,8018		
3	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	48,0000		
4	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	99,0204		
5	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	3,7180		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
**Devizul:** TEREN DE SPORT

**Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile**

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889004	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 15 km	910,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: ZONA FITNESS

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
		TURNARE TARTAN				
1	TSG02A1A SIM	Decopertarea generala cu atutogreder-strat vedetal cu grosimea de 15 cm	MP	100,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	AcE129A+	Protejarea sistemului cu folie geotextil	mp	100,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RpDD01A %asim	Strat din piatra sparta concasata (de cariera) asternuta in straturi avand grosime finala dupa compactare de 15cm Piatra sparta 98%	mc	17,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	DE05A02+	ASIM*Montare borduri de cauciuc (500x250x40 mm)	ml	52,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TSH37A1	asim*Turnare strat tartan realizat din granule EPDM inclusiv marcajele confrom planselor de specialitate grosime 5 cm(40mm SBR +10 mm EPDM)	mp	95,8200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		TOTAL TURNARE TARTAN				
6	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	44,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Alte cote	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: ZONA FITNESS

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	4,4030	mc			4,4030	
2	182141	Asim * Pardoseala loc de joacă 40mmSBR+10mm EPDM (va conține toate materialele necesare )	Depozit	95,8200	mp			0,0000	
3	20020808	Folie geotextil hf 180, b=5.15, l=100m	Depozit	100,0000	mp			0,1000	
4	20055307	Montare borduri de cauciuc (500x250x40 mm)	Depozit	53,0400	ml			0,0000	
5	2201658	Piatră spartă concasată amestec optimal (0-63)mm	Depozit	26,3500	mc			39,5250	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>44,0280</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: ZONA FITNESS

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10111	Asfaltator categoria I	42,8315		
2	320545	Instalator categoria I	3,0000		
3	4154542	Muncitor calificat	28,7460		
4	20000002	Muncitor deservire	1,0000		
5	20000002	Muncitor deservire	3,1200		
6	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	146,0000		
7	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	24,8200		
8	20000145	Pavator	9,8800		
9	12831	Pavator categoria a III-a	22,7800		
10	12811	Pavator categoria I	4,5994		
Total ore manopera:			286,7769		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: ZONA FITNESS

## Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,3910		
2	154651	AUTOGREDER	1,0000		
3	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	1,4565		
4	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	4,3860		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
Devizul: ZONA FITNESS

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889004	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 15 km	35,2000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsC18XA	Sapatura mecanica cu buldozer pe senile de 65-80 cp inclusiv impingerea pamantului pana la 10m teren cat I-35 cm	MC	4,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RpDD01A %asim	Strat din piatra sparta concasata (de cariera) asternuta in straturi Piatra sparta 98%	mc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CP28B%	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier fundatii	kg	120,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CA07D1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în radiere (plăci, grinzi), fundații continue și pereți (sub cota ± 0,00) a construcției la adâncime de pompare până la 10 m și distanțe până la 15 m, inclusiv Beton C30/37 Fundatii izolate	mc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona	126,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	



Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	0,5180	mc			0,5180	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,1000	mc			0,1000	
3	21009955	Beton de ciment Beton C16/30	Depozit	1,0000	mc			2,6500	
4	6309903	Confecție metalică sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	Depozit	0,0300	kg			0,0000	
5	5886899	Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 ol 34 s 2111	Depozit	0,0100	kg			0,0000	
6	25231567 18996	Distanțier din pvc pentru corp saibă pentru turnuri racire	Depozit	60,0000	buc			0,0000	
7	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	0,0009	mc			0,0007	
8	27106020 00092	Oțel beton BST 500 S, d = 10 mm	Depozit	120,0000	kg			120,0000	
9	2201658	Piatră spartă concasată amestec optimal (0-63)mm	Depozit	2,4000	mc			3,6000	
10	27105038 03142	Sirna moale obișnuită d= 1,25 ol32 s 889	Depozit	1,2000	kg			0,0012	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>126,8700</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	0,0600		
2	10231	Betonist categoria a III-a	0,0600		
3	10251	Betonist categoria a V-a	0,0600		
4	10211	Betonist categoria I	0,0600		
5	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	0,1100		
6	10711	Dulgher constructii categoria I	0,0600		
7	20000132	Fierar beton	7,2000		
8	11131	Fierar beton categoria a III-a	0,0800		
9	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	9,4900		
10	93100600199 22	Muncitor deservire constructii montaj	40,8000		
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	0,0800		
12	12831	Pavator categoria a III-a	2,6800		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>60,7400</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3410540005603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,0460		
2	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	0,0630		
3	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	5,4000		
4	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	0,5160		
5	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	0,1300		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
**Devizul:** LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA AUTOMATA

**Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile**

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	126,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: ORGANIZARE DE SANTIER

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Inchiriere containere -1 buc	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CO04XA01	Imprejmuire CU Plasa Protectie si Imprejmuire Santier, Portocalie 1m x 50m	ML	400,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: ORGANIZARE DE SANTIER

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	2710403700352	Banda din otel laminat cald s908 3 x 25 ol37-1k	Depozit	96,0000	kg			0,0960	
2	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	Depozit	4 040,0000	kg			4,0400	
3	20019322	Container	Depozit	1,0000	lei			0,0000	
4	1421202206220	Nisip sortat nespalat s 1667	Depozit	18,0000	mc			24,3000	
5	1421102205927	Pietris sortat	Depozit	18,0000	mc			28,8000	
6	5769730	Plasa Protectie si Imprejmuire Santier, Portocalie 1m x 50m	Depozit	400,0000	ML			0,1200	
7	2811106301822	Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	Depozit	400,0000	kg			0,4000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									57,7560

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** ORGANIZARE DE SANTIER

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7124010010700	Dulgher constructii	340,0000		
2	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	60,0000		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>400,0000</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
Devizul: ORGANIZARE DE SANTIER

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	01421	Betoniera	12,0000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: DOTARI /ECHIPAMENT

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	CJ11A+	asim*Montaj toaleta AUTOMATA	buc	1,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
2	MOA02E%	asim*Montare aparat fitness	buc	5,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
3	MOA02E%	asim*Montare Echipamente joaca	buc	10,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
Total manopera (ore)							
Total greutate materiale (tone)							
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca		%					
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe							
Cheltuieli indirecte		%					
Profit		%					
Total General fara TVA							
TVA (19%)							
TOTAL GENERAL (Lei)							

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA


**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F4 - LISTA**

**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	TOALETA AUTOMATA RACORDABILA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 1
2	APARAT FITNESS PECTORALI 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 2
3	APARAT FITNESS ELIPTIC  	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 3
4	APARAT FITNESS SPATE	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 4
5	APARAT FITNESS INTINDERE 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 5
6	APARAT FITNESS BICICLETA CU PEDALE 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 6
7	Balansoar pe arcuri HDPE - Girafa 	buc	2,0000			Fisa tehnica nr. 7
8	Balansoar pe arcuri HDPE - Calut 	buc	2,0000			Fisa tehnica nr. 8
9	Balansoar pe arcuri HDPE - Nava 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 9
10	Carusel copii 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 10
11	Tub de joaca	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 11
12	Complex de joaca - hinta si topogan 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 12
13	Balansuar pentru doi copii 	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 13
14	Leagan dublu	buc	1,0000			Fisa tehnica nr. 14
TOTAL:				Lei:		

Proiectant,



Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: DOTARI /ECHIPAMENT

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: TOALETA AUTOMATA RACORDABILA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>A TOALETA AUTOMATA RACORDABILA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI</p> <p>Dimensiunile toaletelor pentru persoane cu dizabilitati:</p> <p>Lungime intre 2,80m si 2,90m,</p> <p>latime intre 1,90m si 2,10m,</p> <p>Inaltime aprox. 2,40m</p> <p>Caracteristici principale si avantaje:</p> <p>Dupa fiecare utilizare se declanseaza operatiunile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- curatarea si dezinfectia automata a podelei cabinei</li><li>- curatarea, dezinfectia si uscarea vasului toaletei in interior si exterior</li><li>- ventilatia si parfumarea cabinei</li></ul> <p>Igienizarea mainilor dupa utilizarea vasului toaletei este complet automatizata</p> <p>Toaleta racordabila cu sistem de auto-curatare are toate accesoriile necesare pentru o utilizare comodă si in deplina siguranta, fiind dotata cu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem electronic automat pe baza de senzori "no touch" pentru deschiderea si inchiderea usii; usa se deschide si in caz de urgenta (lipsa alimentarii cu electricitate)</li><li>2. Sistem de siguranta "SOS" cu buton care actioneaza deschiderea usii chiar si in absenta energiei electrice</li><li>3. Sistem automat pe baza de senzori "no touch" pentru spalarea si dezinfectarea, dupa fiecare utilizare, a podelei cu profil special de drenare</li><li>4. Sistem de aerisire si odorizare dupa fiecare utilizare</li><li>5. Sistem de spalare, dezinfectare si uscare automata a vasului ceramic a toaletei</li><li>6. Sisteme electronice de siguranta pentru a preveni spalarea si curatarea toaletei inainte de iesirea utilizatorului din cabina</li><li>7. Sistem de indicare a timpului de utilizare si presemnalizare optica/sonora a ultimelor 3 minute de utilizare</li><li>8. Sistem de uscare a mainilor si lavoar incastat, cu distribuire automata de apa si sapun; sistem pe baza de senzori „no touch” pentru comenzile de pornire si oprire ale dozatorului cu sapun lichid si apa, precum si ale uscatorului de maini</li><li>9. Sistem de distribuire automata a hartiei igienice, pe baza de senzori "no touch", incastat</li><li>10. Sistem automat de incalzire pe timp de iarna, iar in cazuri de temperaturi scazute sub (- 15°C) sistemul de siguranta duce la evacuarea apei din instalatii si iesirea din functiune a toaletei, pentru a preveni avariarea acesteia</li><li>11. Sistem de telecontrol GSM si monitorizare la distanta (GPS) pentru transmiterea 24/24 ore a parametrilor de functionare (on/off) si pentru eficientizarea operatiunilor de remediere a deficientelor tehnice aparute</li><li>12. Sistem automat de iluminat cu LED, pentru un consum redus energie</li><li>13. Sistem de afisaj electronic care indica timpul alocat pentru utilizare pe toata perioada utilizarii</li><li>14. Coş de gunoi</li><li>15. Oglinda antivandalism</li><li>16. Cârlig haina</li><li>17. Mana curenta pentru folosire de catre persoanele in carucioare cu rotile (in cazul toaletelor pentru</li></ol>		



	persoane cu dizabilitati) 18. Culoarele standard sunt Gri, Verde inchis sau combinate; la cerere se pot livra in orice culoare RAL		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de solutiere/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) Durata de viata, minim garantata: 10 ani. Garantie minima pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atasă fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: APARAT FITNESS PECTORALI**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Materiale utilizate Materialele utilizate pentru acest aparat fitness – Pectorali sunt rezistente la conditiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente: – structura din otel galvanizat, protejat prin vopsire in camp electrostatic. – manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple. – suport din metal pentru sezut. – capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor. Dimensiuni echipament 1740 x 734 x 2255 mm Spatiu de siguranta 4740 x 3720 mm Suprafete pentru instalare Aparatul de fitness poate fi montat in suprafete de: – iarba; – paviment cauciucat; – beton / asfalt; – nisip. Utilizatori simultani 2 persoane		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 luni		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: APARAT FITNESS ELIPTIC**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Materiale utilizate Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la conditiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente: – structura din otel galvanizat, protejat prin vopsire in camp electrostatic. – manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple. – suport din metal pentru sezut. – capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor. Dimensiuni echipament 2030 x 870 x 1955 mm Spatiu de siguranta 5010 x 3870 mm Suprafete pentru instalare Aparatul de fitness poate fi montat in suprafete de: – iarba; – paviment cauciucat; – beton / asfalt; – nisip. Utilizatori simultani 2 persoane		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 luni		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: APARAT FITNESS SPATE**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Materiale utilizate Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la conditiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente: – structura din otel galvanizat, protejat prin vopsire in camp electrostatic. – manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple. – suport din metal pentru sezut. – capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor. Dimensiuni echipament 2030 x 870 x 1955 mm Spatiu de siguranta 5010 x 3870 mm Suprafete pentru instalare Aparatul de fitness poate fi montat in suprafete de: – iarba; – paviment cauciucat; – beton / asfalt; – nisip. Utilizatori simultani 2 persoane		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 luni		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: APARAT FITNESS INTINDERE**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Aparat fitness – Intindere</p> <p>Descriere Acest aparat fitness – intindere este special conceput pentru utilizarea in spatii exterioare si incurajeaza practicarea sportului in aer liber. Se adreseaza tuturor persoanelor interesate de mentinerea tonusului muscular si a sanatatii.</p> <p>Ajuta la dezvoltarea muschilor membrelor inferioare si spatelui, precum si a elasticitatii incheieturilor acestor membre. De asemenea, imbunatateste coordonarea dintre grupe de muschi si incheieturi.</p> <p>Spatiile publice ale parcurilor si hotelurilor care detin astfel de facilitati devin puncte de atractie pentru public. Utilizatorii revin in mod regulat.</p> <p>Fie ca este practicat in sala sau in aer liber, fitness-ul a devenit o activitate cotidiana pentru tot mai multe persoane. Echipamentele devin tot mai specializate si sunt dedicate antrenarii unor parti specifice ale corpului.</p> <p>Fitness-ul in aer liber, practicat in parc sau in spatii exterioare special concepute in acest sens, este indragit pentru ca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– este usor de practicat,</li><li>– nu necesita echipament special,</li><li>– este la indemana oricui doreste sa il practice.</li></ul> <p>In cadrul unui spatiu special dedicat pentru sport, aparatul de fitness pentru intindere nu poate lipsi.</p> <p>Categorie de varsta + 14 ani</p> <p>Grupe musculare Dezvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Dezvolta muschii gambei, muschii femurali, cvadricepsul, muschii fesieri, imbunatateste flexibilitatea si agilitatea articulatiilor genunchiului si soldurilor.</li><li>– Intareste functiile inimii si ale plamanilor.</li><li>– Imbunatateste mobilitatea membrelor inferioare si flexibilitatea articulatiilor.</li></ul> <p>Materiale utilizate Materialele utilizate pentru acest aparat fitness – intindere sunt rezistente la conditiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– structura din otel galvanizat, protejat prin vopsire in camp electrostatic.</li><li>– suport din metal pentru sezut.</li><li>– suport picioare metalic.</li><li>– capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor.</li></ul> <p>Dimensiuni echipament 1945 x 400 x 1756 mm</p> <p>Spatiu de siguranta 4940 x 3400 mm</p> <p>Suprafete pentru instalare</p> <p>Aparatul de fitness poate fi montat in suprafete de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– iarba;</li><li>– paviment cauciucat;</li><li>– beton / asfalt;</li><li>– nisip.</li></ul> <p>Utilizatori simultani 2 persoane</p>		
2	<p><b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p>		



	Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
<b>3</b>	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Aparatul de fitness este proiectat avand in vedere respectarea normelor de siguranta EN 16630.		
<b>4</b>	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
<b>5</b>	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: APARAT FITNESS BICICLETA CU PEDALE**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Lucreaza picioarele, soldurile, muschii longitudinali, muschii taliei si partea superioara a spatelui. Dimensiuni echipament: 53 cm x 101 cm x 120 cm Dimensiuni spatiu de siguranta: 450 cm x 350 cm Greutatea totala: 65 kg Numar maxim de utilizatori: 1 Grupa de varsta: +12 ani		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcat de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de solutiere/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) Durata de viata, minim garantata: 10 ani. Garantie minima pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atasata fisă tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 7**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Balansoar pe arcuri HDPE - Girafa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Balansoar pe arcuri HDPE cu prindere in beton complet echipat, fabricat din materiale rezistente: Otel grunduit si vopsit, rezistent la intemperii si Dimensiuni: 770 x 550 / Ø 170 x 400 mm Numar maxim de utilizatori: 1 Grupa de varsta: +3 ani		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistentă tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: DOTARI /ECHIPAMENT

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Balansoar pe arcuri HDPE - Calut

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Balansoar pe arcuri HDPE Calut cu prindere in beton complet echipat, fabricat din materiale rezistente: Otel grunduit si vopsit, rezistent la intemperii si Dimensiuni: 770 x 550 / Ø 170 x 400 mm Numar maxim de utilizatori: 1 Grupa de varsta: +3 ani		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistentă tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 9**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Balansoar pe arcuri HDPE - Nava

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Balansoar pe arcuri HDPE Nava cu prindere in beton complet echipat, fabricat din materiale rezistente: Otel grunduit si vopsit, rezistent la intemperii si Dimensiuni: 770 x 550 / Ø 170 x 400 mm Numar maxim de utilizatori: 1 Grupa de varsta: +3 ani		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistentă tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 10**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Carusel copii

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Vârsta utilizatorilor 3-14 ani Dimensiune (lățime x lungime) 150 x 150 cm Înălțime 100 cm Greutate: 90kg Suprafața necesară: 30 mp Scaun și masa din plastic HDPE rezistent la intemperii (18 mm grosime), antiderapant Baza din aluminiu profilat, antiderapant Mecanism rotativ cu rulmenți dublii cu bile Construcție robustă, anti vandalism  Ideal pentru locurile de joacă publice Include ancore de prindere in beton		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Testat TÜV conform DIN EN 1176		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 11**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Tub de joaca

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Descriere</p> <p>Categoria de vârstă 0 - 10 ani</p> <p>Câine PP041K - metal</p> <p>Suprafață minimă 8,5 m x 3,8 m</p> <p>Tip produs PP-041K-10</p> <p>Structura de susținere a unității în formă de câine este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament și a învelișului cu vopsea tratată termic</p> <p>KOMAXIT conform sistemului de culori RAL. Aceste structuri sunt ancorate în fundații de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate și vopsite cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform sistemului de culori RAL.</p> <p>Capul și picioarele câinelui sunt fabricate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Tunelele cu frânhii sunt realizate din material HERKULES (frânhii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Tunelele pentru mers de-a bușilea sunt realizate din fibră de sticlă care este stabilă la radiații UV și care prezintă o stabilitate ridicată a culorii. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.</p> <p>Material</p> <p>Unități metalice - sticlă structurală</p> <p>Frânhii - polipropilenă cu miez interior din oțel</p> <p>Tunel - fibră de sticlă</p> <p>Unități din plastic - HDPE</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>Greutate: 121.03 kg</p> <p>Vârsta recomandată: 0-10 ani</p> <p>Înălțime de cădere liberă: 1 m</p> <p>Capacitate încărcătură: 216 kg</p> <p>Număr maxim de utilizatori: 4</p> <p>Dimensiuni: 5,44 x 0,73 x 1,19 m</p> <p>Suprafață necesară pentru asamblare: 8,5 x 3,8 m</p>		
2	<p><b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b></p> <p>Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,</p>		
3	<p><b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE.</p> <p>Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.</p> <p>Testat TÜV conform DIN EN 1176</p>		
4	<p><b>Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p>Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile)</p>		

	Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
<b>5</b>	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 12**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Complex de joaca - hinta si topogan

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Înălțimea platformelor 120 cm Lxlxh 358x429x260 cm Suprafața de montaj 15,36 m² Standard Proiectat în conformitate cu DIN EN 71 Bară leagăn 9x9 cm Lungimea toboganului 220 cm Cantitatea de nisip recomandată 140 kg la un nivel de umplere de 60 % grosime stâlp 9x4,5 cm Caracteristici speciale -Coltar din lemn -Modul de catarare -Masa picnic -Scara oblica de catarare -Perete drept de catarare -Acoperis din lemn -Magazin cu marchiza -Lada de nisip integrata		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Testat TÜV conform DIN EN 1176		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 12 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 13**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Balansuar pentru doi copii

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni  Lungimea : 300 cm Lățime: 20 cm Înălțime: 100 cm Greutate: 90 kg Material:lemn Material sezut :plastic rezistent la UV Material maner: metal Vârsta recomandată: 0-14 ani		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Testat TÜV conform DIN EN 1176		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

**Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 14**

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Leagan dublu

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni Vârsta utilizatorilor 3-14 ani Dimensiuni: 2400 x 3400 x 2280 mm Zona de siguranță: 700 x 300 cm Înălțime 210 cm Greutate: 120kg Leagănul poate fi folosit de 2 copii deodată. Setul conține materialul lemnos, accesorii pentru fixare și 2 șezuturi leagăne simple		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Se va asigura asistență tehnică la montaj și PIF a echipamentului,		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Echipamentul oferat va purta marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare. Testat TÜV conform DIN EN 1176		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție:3 (zile) Durata de viață, minim garantată: 10 ani. Garanție minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F).		
5	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj.		

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
Devizul: DOTARI /ECHIPAMENT

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7106239	Apa	Depozit	0,1500	mc			0,1500	
2	20055310	Beton C16/20	Depozit	3,0000	mc			0,0000	
TOTAL Lei:									
Greutate:									0,1500

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** DOTARI /ECHIPAMENT

## Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	11511	Instalator electrician categoria I	5,0000		
2	11611	Instalator sanitar categoria I	5,0000		
3	20000152	Muncitor constructii montaj	10,0000		
4	20000002	Muncitor deservire	10,0000		
5	20000002	Muncitor deservire	50,0000		
6	20000145	Pavator	6,2000		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>86,2000</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

Devizul: REFACERI ZONE AFECTATE

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. terenpamant coeziv	mc	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	DA08F4	Strat de pamant 30 cm	mp	100,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din :pamant coeziv	100 mc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	Tsh06XB	Semanarea gazonului pe suprafetele afectate	100 mp	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
Devizul: REFACERI ZONE AFECTATE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	6,2000	mc			6,2000	
2	20010472	Pământ vegetal	Pret de referință	30,0000	mc			3,6000	
3	7204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	Depozit	4,5540	kg			0,0046	
TOTAL Lei:									
Greutate:									9,8046

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA

**Devizul:** REFACERI ZONE AFECTATE

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	7,0000		
2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	18,8200		
3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	2,0000		
4	12821	Pavator categoria a II-a	5,0000		
5	12811	Pavator categoria I	13,0000		
6	90321	Peisagist categoria a II-a	5,9800		
7	19621	Sapator categoria a II-a	86,9000		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>138,7000</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I  
Obiectul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  
Devizul: REFACERI ZONE AFECTATE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	9,4300		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc.in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	41,2600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	4,1260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	W2H04A#	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat	mc	46,9000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. terenpamant coeziv	mc	333,9400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :pamant coeziv	100 mc	4,3100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	EA02B3	Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din policlorură de vinil neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	482,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	74,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	75,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	W2G04B01	Cablu nearmat de cu. Sau al. izol pvc sectiune 2x2,5-4x6 mmp	m	91,0000		

		montat prin stalp de beton,metal.		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	EF03A#	Tablou electric capsulat din cutii (de bare, de sigurante, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic avand pana la 5 cutii inclusiv	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	W2F02A#	Corp de iluminat nocturna	buc	26,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	W2A14A#	Stâlp pt. iluminat public din beton, montat cu automacaraua în fundație turnată	buc	22,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	W2D03A#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cuprucu sectiunea de pana la 16 mmp;	buc	170,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	W2H05A#	Banda din PVC pentru protejarea cabelor in profil netipizat	mp	55,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	W2I04A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamantin teren normal;	kg	145,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	W2J01A#	Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiunerețea noua;	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	W2J03A#	Verificarea prizelor de pamant	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	W2J04A#	Verificarea si incercarea tablourilorfiridelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA01A05 P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	37,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>
--------------------------------

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Alte cote	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** INSTALATII

**Devizul:** INSTALATIE NOCTURNA

## Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6110510	Adeziv ptr lipit p.v.c.	Depozit	0,1200	kg			0,0001	
2	6716953	Banda avertizoare inscriptionata din PVC 250mm latime	Depozit	11,0000	kg			0,0026	
3	6719826	Banda avertizoare neinscriptionata din PVC 250mm latime	Depozit	11,0000	kg			0,0026	
4	3701413	Banda otel 40x4 zn	Depozit	149,3500	kg			0,1876	
5	6200573	Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	Depozit	0,1500	l			0,0001	
6	6311944	Bratara OL benzi 20x2 mm 40x2 mm	Depozit	91,0000	buc			0,0273	
7	7306661	Bumbac de sters	Depozit	0,2515	kg			0,0003	
8	7344831	Burghiu cu cap widia d = 14 mm	Depozit	0,3600	buc			0,0004	
9	cyaby3x2.5	Cablu din cupru pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyaby de 3x2.5 mmp	Depozit	10,1999	buc			0,0000	
10	cyaby3x2.5	Cablu din cupru pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyaby de 3x2.5 mmp	Depozit	491,6352	m			0,0000	
11	cyy5x6	Cablu din cupru pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyy de 5x6 mmp	Depozit	76,4992	buc			0,0000	
12	cyaby5x4	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 4 U s 8778	Depozit	75,4793	m			0,0000	
13	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	Depozit	92,8200	m			0,0232	
14	elba led 233,3w	Corp de iluminat exterior tip proiector terenuri de sport, cu led 233.3W sau echivalent	Depozit	26,0000	buc			0,0000	
15	4117784	Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 36 mm	Depozit	3,7500	buc			0,0020	
16	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	Depozit	0,0450	kg			0,0001	
17	6313356	Diblu cu expandare marimea 10	Depozit	12,0000	buc			0,0005	
18	7317232	Dicloreten cs. 17/73	Depozit	0,1050	kg			0,0001	
19	7319266	Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.36mm	Depozit	1,5000	buc			0,0041	
20	6312106	Fasie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	Depozit	11,1200	buc			0,0012	
21	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	1,0500	kg			0,0011	
22	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	Depozit	0,1000	%			0,0000	
23	7815040	Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza de bitum )	Depozit	5,0000	%			0,0000	
24	7815033	Material marunt (bumbac,petrol,banda PVC-j1)	Depozit	0,5000	%			0,0000	
25	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	Depozit	0,0200	%			0,0000	
26	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	49,2450	mc			66,4808	
27	6001965	Panza pentru	Depozit	0,7500	buc			0,0000	

		slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582							
28	5202332	Papuc cupru pc 2,5	Depozit	170,0000	buc			0,0017	
29	6200755	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Depozit	1,8200	l			0,0023	
30	3805372	Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	Depozit	0,0600	kg			0,0001	
31	20017403	Stalp metalic pentru nocturna 6M	Depozit	26,0000	buc			0,0000	
32	20017403	Stalp metalic ornamental pt iluminat cu 2 brate tip inclusiv 2x lampa LED 30w si cablu	Depozit	22,0000	buc			0,0000	
33	Material	Tablou de distributiegeneral TDG	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
34	Material	Tablou teren sport TDT	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
35	6719392	Tila PVC (cabloprot) tip 33	Depozit	4,2500	buc			0,0000	
36	6704517	Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 32 stas 6990	Depozit	15,2998	m			0,0073	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>66,7454</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATIE NOCTURNA

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	2,1800		
2	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	23,7740		
3	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	3,2760		
4	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	56,7760		
5	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	8,6000		
6	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	6,8400		
7	20111	Electrician linii electrice aeriene categoria I-a	126,1500		
8	11531	Instalator electrician categoria a III-a	4,2000		
9	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	21,0300		
10	11551	Instalator electrician categoria a V-a	0,1500		
11	11511	Instalator electrician categoria I	41,5500		
12	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0004		
13	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	35,9648		
14	19621	Sapator categoria a II-a	193,6954		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>524,1866</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** INSTALATII

**Devizul:** INSTALATIE NOCTURNA

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	4806	Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect.	1,8600		
2	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	7,2600		
3	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	10,1087		
4	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	5,1720		
5	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0,6000		
6	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	7,8000		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** INSTALATII

**Devizul:** INSTALATIE NOCTURNA

### Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	37,8000		
TOTAL Lei:					

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	66,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	AcD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	m	7,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	AcD27B4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 6m	m	109,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	AcE163A03+	Tub drenaj gofrat din PE VALROM dublu strat (colac 50 m) D = 110 mm	m	648,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	ACD04A1	Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canalecu dn 200	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru caminecu piesa suport carosabil tip iii b	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	ACD03A1	Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine dintuburi beton	m	18,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	ACD08G1	Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h1,5 fara apa subterana carosabil	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	ACD03A1	Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine dintuburi beton	m	1,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru caminecu piesa suport carosabil tip iii b	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TSC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu	100	1,3563		

		comanda hidraulica,in :pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	mc	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc.in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	13,5630		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	ACE08A1	Umplutura insant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	33,9075		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:15-20 cm	100 mc	1,0199		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :pamant necoeziv	100 mc	1,0200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	TSF01D1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4m,intre dulapi 0.21-0.60 m	mp	271,2600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

## Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	1,3670	mc			1,3670	
2	6200573	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	7,9770	l			0,0073	
3	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	Depozit	9,0900	mc			22,2705	
4	2600036	Bitum pentru materiale și lucrări pentru hidroizolații tip h 68/75 s 7064	Depozit	11,1480	kg			0,0123	
5	4203741	Capac cu ramă fontă pentru cam.viz.tip 3b caros. s 2308	Depozit	12,0000	buc			1,2312	
6	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	Depozit	152,4660	kg			0,1540	
7	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	1 453,4090	kg			1,4679	
8	6719606	Cot polietilenă de înaltă densitate pehd electrosudabil diam ext 20mm	Depozit	4,0000	buc			0,0001	
9	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	Depozit	2,8560	kg			0,0033	
10	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 ol 34 s 2111	Depozit	5,6422	kg			0,0065	
11	7315778	Decapant	Depozit	0,3960	kg			0,0004	
12	7315789	Decofrol	Depozit	8,4810	kg			0,0093	
13	2806616	Distanțier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	Depozit	14,7630	buc			0,0006	
14	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	Depozit	0,7324	mc			0,5859	
15	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,0327	mc			0,0164	
16	2904418	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	Depozit	0,1320	mc			0,0660	
17	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	1,4970	kg			0,0015	
18	7325046	Hartie absorbantă	Depozit	1,3200	kg			0,0013	
19	2959009	Lemn de foc foioase moi I 1m livrabil din depozit	Depozit	11,1480	kg			0,0111	
20	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,0462	mc			0,0277	
21	2101183	Mortar de zidărie M 100 s 1030	Depozit	0,3420	mc			0,8276	
22	6719420	Mufa polietilenă de înaltă densitate pehd electrosudabil diam ext 20 mm	Depozit	4,0000	buc			0,0001	
23	2200525	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	39,6791	mc			53,5667	
24	2000171	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm	Depozit	59,1000	kg			0,0591	
25	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereți	Depozit	3,2670	mp			0,0817	
26	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereți	Depozit	1,6200	mp			0,0373	
27	7332752	Pasta etansare pentru filete metalice	Depozit	0,1320	kg			0,0001	
28	6420771	Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	Depozit	12,1200	buc			3,6129	
29	2200240	Pietris ciuruit nespălat de mal 7-30 mm	Depozit	2,7210	mc			4,3536	
30	5841007	Piulita patrata M 8 gr. 6 s	Depozit	42,4080	buc			0,0004	

		926							
31	0000001	Racord pehd-ol Dn20-3/4"m-fi	Depozit	8,0000	buc			0,0000	
32	5883005	Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	Depozit	0,3480	kg			0,0004	
33	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	Depozit	0,5790	kg			0,0006	
34	6305660	Scara vang.otel lat,trepte otel rot.d20mm pentru camin.viz	Depozit	300,0000	kg			0,3000	
35	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	2,1180	kg			0,0025	
36	7345967	Solutie unguenta	Depozit	9,7200	kg			0,0097	
37	6827395	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.spriz .lung.0,60-1,50m \$	Depozit	0,5154	buc			0,0180	
38	5824176	Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	Depozit	42,4080	buc			0,0013	
39	6701145	Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn10 dn 20x2.0 cod 64000108	Depozit	67,3200	m			0,0114	
40	Material	teava pvc cu mufa si inel de etansare SN4 Dn 110 mm L=6m	Depozit	2,0000	buc			0,0000	
41	6306327	Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	Depozit	146,5200	kg			0,1465	
42	2804216	Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	Depozit	18,1800	buc			19,4375	
43	20023860	Tub drenaj gofrat dublu strat, d=110 mm (colac 50 m)	Depozit	648,0000	m			0,0648	
44	2804955	Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 l0,5m s816	Depozit	9,0900	buc			3,6796	
45	20013943	Tub upvc-kg sn4 cu mufa si garnitura d=160 mm; l=6.0m	Depozit	19,0000	m			0,0190	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>113,4714</b>

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATII SANITARE

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	23,0363		
2	10211	Betonist categoria I	3,3330		
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	121,4400		
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	16,2944		
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	3,7871		
6	10711	Dulgher constructii categoria I	43,0559		
7	11121	Fierar beton categoria a II-a	4,8636		
8	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	11,8754		
9	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	26,5732		
10	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	17,6400		
11	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	5,9377		
12	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	90,7200		
13	320548	Instalator categoria a IV-a	0,6300		
14	320548	Instalator categoria a IV-a	10,2460		
15	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	20,4600		
16	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	2,1783		
17	20000002	Muncitor deservire	0,1575		
18	20000002	Muncitor deservire	2,6160		
19	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	10,7596		
20	320550	Muncitor necalificat categoria I	19,4400		
21	19621	Sapator categoria a II-a	36,8235		
22	13421	Zidar categoria a II-a	18,6157		
23	13431	Zidar categoria a III-a	26,4329		
24	13411	Zidar categoria I	0,2000		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>517,1161</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: INSTALATII

Devizul: INSTALATII SANITARE

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7914	Aparat de sudura sd	1,3596		
2	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	4,4550		
3	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	1,3830		
4	3553	Buldozar pe senile 65-80cp	1,1117		
5	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	6,3204		
6	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	4,5900		
7	4030	Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 500-1000l	0,0780		
8	3719	Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw	0,9690		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: ALIMENTARE CU APA

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	9,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	ACE11A1	Priza de bronz pentru bransament avand d: 20 mm fara colier de siguranta	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	ACE12A1	Montare contor de apa cu palete avand d 15 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	ACD08G1	Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h1,5 fara apa subterana carosabil	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	ACD03A1	Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine dintuburi beton	m	1,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru caminecu piesa suport carosabil tip iii b	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	0,1254		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc.in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	1,1400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	ACE08A1	Umplutura insant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	2,6125		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:15-20 cm	100 mc	0,0993		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in	100	0,1000		



		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	mc	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: ALIMENTARE CU APA

## Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7300100	Acid azotic tehnic stas 447-64 tip 47 concentratie min 47%	Depozit	0,0140	kg			0,0000	
2	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 30g	Depozit	0,0750	kg			0,0001	
3	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	0,3455	mc			0,3455	
4	6200573	Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	Depozit	3,1590	l			0,0029	
5	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	Depozit	3,7160	kg			0,0041	
6	6311889	Bratara simpla 1 cirje mare	Depozit	19,2000	buc			0,0182	
7	7309077	Calti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	Depozit	0,0140	kg			0,0000	
8	4203741	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 3b caros. s 2308	Depozit	1,0000	buc			0,1026	
9	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	Depozit	50,8220	kg			0,0513	
10	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	370,4880	kg			0,3742	
11	6719606	Cot polietilena de inalta densitate pehd electrosudabil diam ext 20mm	Depozit	2,1111	buc			0,0001	
12	6716156	Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	Depozit	2,8800	mp			0,0088	
13	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	Depozit	0,6220	kg			0,0007	
14	7315778	Decapant	Depozit	0,0570	kg			0,0001	
15	7315789	Decofrol	Depozit	1,8670	kg			0,0021	
16	2806616	Distanțier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	Depozit	4,9210	buc			0,0002	
17	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,0070	mc			0,0035	
18	2904418	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	Depozit	0,0290	mc			0,0145	
19	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	0,4990	kg			0,0005	
20	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Depozit	0,3520	mp			0,0001	
21	6615405	Garnitura de etansare ans plan pn 40 d = 15 m 40-400 g2x4 s1733	Depozit	2,0000	buc			0,0000	
22	6616019	Garnitura de etansare ans plan pn 40 d = 20 m 40-400 g2x4 s1733	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
23	7325046	Hartie absorbanta	Depozit	0,1900	kg			0,0002	
24	7101217	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	Depozit	2,5600	buc			0,0084	
25	7101255	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	Depozit	1,2800	buc			0,0042	
26	7101322	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	Depozit	0,6400	buc			0,0021	
27	7101011	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	Depozit	1,2800	buc			0,0054	
28	7100081	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	Depozit	0,6400	buc			0,0016	
29	7100093	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	Depozit	0,6400	buc			0,0016	
30	7100108	Indicator circul.tbl.ol+fol.r.	Depozit	0,6400	buc			0,0016	

		triunghi L = 700mm f 8c s1848						
31	7100213	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	Depozit	0,6400	buc		0,0016	
32	2959009	Lemn de foc foioase moi l 1m livrabil din depozit	Depozit	3,7160	kg		0,0037	
33	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,0100	mc		0,0060	
34	6719420	Mufa polietilenă de înaltă densitate pehd electrosudabil diam ext 20 mm	Depozit	0,3800	buc		0,0000	
35	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	3,8918	mc		5,2539	
36	2000171	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm	Depozit	19,7000	kg		0,0197	
37	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	Depozit	1,0890	mp		0,0272	
38	7332752	Pasta etansare pentru filete metalice	Depozit	0,0190	kg		0,0000	
39	6420771	Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	Depozit	1,0100	buc		0,3011	
40	2200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	Depozit	0,9070	mc		1,4512	
41	5841007	Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	Depozit	9,3360	buc		0,0001	
42	7335478	Priza de bronz pentru bransam.d20 mm	Depozit	1,0000	buc		0,0006	
43	0000001	Racord pehd-ol Dn20-3/4"m-fi	Depozit	2,1111	buc		0,0000	
44	5883005	Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	Depozit	0,0770	kg		0,0001	
45	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	Depozit	0,1930	kg		0,0002	
46	6305660	Scara vang.otel lat,trepte otel rot.d20mm pentru camin.viz	Depozit	22,5000	kg		0,0225	
47	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	0,4660	kg		0,0005	
48	6301690	Stalp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Depozit	12,1600	buc		0,1718	
49	7346207	Stearina	Depozit	0,0190	kg		0,0000	
50	5824176	Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	Depozit	9,3360	buc		0,0003	
51	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	Depozit	4,8000	buc		0,0001	
52	6701145	Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn10 dn 20x2.0 cod 64000108	Depozit	9,6900	m		0,0016	
53	6306327	Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	Depozit	11,8800	kg		0,0119	
54	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	Depozit	0,0800	kg		0,0001	
55	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,1440	kg		0,0002	
56	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,0140	kg		0,0000	
<b>TOTAL Lei:</b>								
<b>Greutate:</b>								<b>8,2292</b>

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: ALIMENTARE CU APA

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	5,4568		
2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	23,8068		
3	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	29,2000		
4	11121	Fierar beton categoria a II-a	1,6212		
5	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	0,4200		
6	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	0,7300		
7	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1,4700		
8	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0,9750		
9	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1,9550		
10	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	2,9450		
11	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	0,7261		
12	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	29,2000		
13	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	162,7102		
14	19621	Sapator categoria a II-a	2,9502		
15	13421	Zidar categoria a II-a	1,2600		
16	13411	Zidar categoria I	0,0150		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>265,4413</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** RACORDURI UTILITATI

**Devizul:** ALIMENTARE CU APA

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7914	Aparat de sudura sd	0,1957		
2	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0,4610		
3	3553	Buldozar pe senile 65-80cp	0,1082		
4	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	0,5844		
5	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1,0390		
6	4030	Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 500-1000l	0,0260		
7	3719	Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw	0,3230		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AcD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	m	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	ACD04A1	Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canalecu dn 200	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru caminecu piesa suport carosabil tip iii b	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	ACD03A1	Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine dintuburi beton	m	1,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TSC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2	100 mc	0,2160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc.in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	2,1600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSF01D1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4m,intre dulapi 0.21-0.60 m	mp	43,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	ACE08A1	Umplutura insant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	5,0400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:15-20 cm	100 mc	0,1668		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :pamant necoeziv	100 mc	0,1700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca		%				
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte		%				
Profit		%				
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: CANALIZARE

## Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	0,0368	mc			0,0368	
2	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	Depozit	1,0100	mc			2,4745	
3	4203741	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 3b caros. s 2308	Depozit	1,0000	buc			0,1026	
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	38,0600	kg			0,0384	
5	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	Depozit	0,1100	kg			0,0001	
6	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 ol 34 s 2111	Depozit	0,8986	kg			0,0010	
7	7315789	Decofrol	Depozit	0,3200	kg			0,0004	
8	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	Depozit	0,1166	mc			0,0933	
9	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,0013	mc			0,0007	
10	2904418	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	Depozit	0,0050	mc			0,0025	
11	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,0018	mc			0,0011	
12	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	Depozit	0,0380	mc			0,0920	
13	2200525	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	5,3086	mc			7,1666	
14	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereți	Depozit	0,1800	mp			0,0041	
15	6420771	Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	Depozit	1,0100	buc			0,3011	
16	5841007	Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	Depozit	1,6000	buc			0,0000	
17	5883005	Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	Depozit	0,0130	kg			0,0000	
18	6305660	Scara vang.otel lat,trepte otel rot.d20mm pentru camin.viz	Depozit	27,0000	kg			0,0270	
19	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	0,0800	kg			0,0001	
20	6827395	Sprait met.telescop.0,8mm(8tf)pt.spriz .lung.0,60-1,50m \$	Depozit	0,0821	buc			0,0029	
21	5824176	Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	Depozit	1,6000	buc			0,0000	
22	Material	teava pvc cu mufa si inel de etansare SN4 Dn 110 mm L=6m	Depozit	2,4000	buc			0,0000	
23	6306327	Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	Depozit	12,3200	kg			0,0123	
24	2804216	Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	Depozit	2,0200	buc			2,1597	
25	2804955	Tub tronconic pentru camin vizitare 800x1000 l0,5m s816	Depozit	1,0100	buc			0,4088	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>12,9261</b>





Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: CANALIZARE

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	0,7407		
2	10211	Betonist categoria I	0,3703		
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	7,7779		
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	2,3329		
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	0,4208		
6	10711	Dulgher constructii categoria I	6,7430		
7	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	1,3195		
8	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	2,7092		
9	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1,4700		
10	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	0,6597		
11	320548	Instalator categoria a IV-a	1,0080		
12	20000002	Muncitor deservire	0,2520		
13	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1,7802		
14	19621	Sapator categoria a II-a	5,6448		
15	13421	Zidar categoria a II-a	1,6702		
16	13431	Zidar categoria a III-a	2,9370		
17	13411	Zidar categoria I	0,0180		
<b>Total ore manopera:</b>			<b>37,8543</b>		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** RACORDURI UTILITATI

**Devizul:** CANALIZARE

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0,4950		
2	3553	Buldozar pe senile 65-80cp	0,1818		
3	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1,0066		
4	4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1,7663		
<b>TOTAL Lei:</b>					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EC04A#	Cablu pentru energie electrica cu sectiunea pana la 16 mmp montat liber prin asezare pe fundul canalelor	m	24,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSA02B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc.in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu	mc	10,0800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	W2H04A#	Strat de nisip asezat în șanț pentru protejarea cablurilor la lucrări în profil netipizat	mc	2,2400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. terenpamant coeziv	mc	8,5600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	W2J02B1	Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu se repara	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	W2G15A#	Asezarea tamburului pe capracu greutatea pana la 500kg;	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	W2G16A#	Protejarea capatului de cablu cu izolatia din PVC	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	W2G23B#	Țeava de protecție din PVC-C. având diametrul de 50mm montată în șanț, cablu cu secțiunea de 16-50 mmp;	m	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	W2A21A#	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	W2A22A#	Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intorspe distanta de pana la 20 Km;	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TRA02B20	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.=	tona	3,1800		

		20km		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>						
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						

	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coeficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>						
<b>TVA (19%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** RACORDURI UTILITATI

**Devizul:** ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	3704841	Banda aluminiu M 1 x 10 al99 s5681	Depozit	0,0240	kg			0,0000	
2	cyaby5x6 mmp	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5x 6 M s 8778	Depozit	24,4800	m			0,0000	
3	6718436	Capison pentru capat de cablu cu diametrul intre 95-115 mm	Depozit	2,0000	buc			0,0032	
4	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	2,3520	mc			3,1752	
5	6700262	Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2	Depozit	6,1200	m			0,0026	
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									<b>3,1810</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

Obiectivul: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA I

Obiectul: RACORDURI UTILITATI

Devizul: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	1,0300		
2	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	1,2600		
3	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	1,0400		
4	20251	Electrician cabluri subterane categoria a V-a	1,0500		
5	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	1,0304		
6	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	0,2800		
7	11531	Instalator electrician categoria a III-a	1,9200		
8	19621	Sapator categoria a II-a	15,7017		
Total ore manopera:			23,3121		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);

**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** RACORDURI UTILITATI

**Devizul:** ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	1,2000		
2	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0,6600		
TOTAL Lei:					

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);



**Obiectivul:** AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8, UNIREA-VARIANTA I

**Obiectul:** RACORDURI UTILITATI

**Devizul:** ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

### Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30018	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe distanta = 20km	3,1800		
<b>TOTAL Lei:</b>					

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro);